

2.2 ITEM 2: UNIFORME DE CABALLEROS

2.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE VERANO (ZONA CALIDA)

SACO Y PANTALON

TIPO DE TEJIDO	:	LANILLA
DESCRIPCION	:	LANILLA CON MICRODISEÑOS EN TONOS AZULES
COMPOSICON	:	70% LANA ± 3% 30% POLYESTER ± 3%
ANCHO ENTRE ORILLOS:	:	150 CMS ± 2 CMS
PESO GRMS/M2	:	305 ± 2.5%
PESO GRMS/M2	:	198 ± 2.5%
ARMADURA	:	TELA 1/1

TITULO DEL HILADO

URDIMBRE	:	Nm 2/43 ± 2.5%
TRAMA	:	Nm 2/43 ± 2.5%

DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS)

URDIMBRE	:	21 ± 2
TRAMA	:	19 ± 2

PERDIDA DE PESO AL LAVADO: -0.5 % MAXIMO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

URDIMBRE	:	- 1% MAXIMO
TRAMA	:	- 0.5% MAXIMO

SOLIDEZ DE COLOR

A LA LUZ	:	5 – 7
AL SUDOR ACIDO	:	4 – 5
AL SUDOR ALCALINO:	:	4 – 5
AL FROTE SECO	:	4 - 5
AÑ FROTE HUMEDO	:	4 - 5
AL LAVADO EN SECO:	:	4 – 5

ACABADO : TERMOFIJADO Y DECATIZADO

CAMISA

TIPO DE TEJIDO	:	PEPELINA
COMPOSICON	:	60% ± 5% ALGODÓN 40% ± 5% POLIESTER
COLOR	:	CELESTE
PESO	:	87 gr/m2 – 138.8 gr/ml
TITULO DE HILO	:	75/1 X 40/1
DENSIDAD	:	97 X 84 PULGADAS
LIGAMENTO	:	TAFETAN
ACABADO	:	SANFORIZADO

2.2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION DE UNIFORME DE VERANO

SACO

CUELLO:

Tiene dos partes:

- Superior: fusionado con entretela tejida fusionable.
- Inferior: con fieltro al tono de la tela .unido con el exterior con costura ZIG-ZAG estilo sastre.

En los extremos, es embolsado con costura recta a 3/8".

El cuello debe ser simétrico, al centro lleva una presilla para colgador.

DELANTERO IZQUIERDO:

Parte externa

Con pinza centrada.

En la parte superior llevara un bolsillo cartera de 4 1/8" de largo por 1 1/8" de alto.

En la parte central debe llevar 3 ojales bordados tipo ojo de chanco de 1 1/16" con abertura de 7/8" con atraque vertical de 3/16". Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

En la parte inferior llevara un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado y abertura de 6 3/8", además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela no tejida fusionable por la parte interna y la parte inferior es de tafeta, la medida de esta tapa es de 2 3/8" de alto incluyendo el vivo x 6 1/4" de largo.

El bolsillo inferior en la parte interna llebara un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 3/8" y pegado con costura recta a 1/16".

Parte interna

El delantero interior con forro de tafeta, lleva 3 bolsillos:

- Superior: tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado, con abertura de 5 1/8", además lleva una tapa triangular de tafeta insertada con 1 ojalillo tipo flecha de tafeta y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad.
- Porta lapicero: tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado, con abertura de 1 1/8".

- Cigarrera: tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado, con abertura de 3 7/8".

DELANTERO DERECHO

Parte externa

Con pinza centrada.

En la parte central llevara 3 botones de 32 líneas ubicados simétricamente uno debajo del otro.

En la parte inferior llevara un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado y abertura de 6 3/8", además llevara una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela no tejida fusionable por la parte interna y la parte inferior es de tafeta, la medida de esta tapa es de 2 3/8" de alto incluyendo el vivo x 6 1/4" de largo.



Parte interna

El delantero interior con forro de tafeta lleva 1 bolsillo:

Superior: tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado, con abertura de 5 1/8" además lleva una tapa triangular de tafeta y 1 ojalillo tipo flecha de tafeta y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad; adicionalmente se colocaran los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas uno a cada extremo del bolsillo.

TERMINOS GENERALES PARA LOS DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO.

Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable y llevarán un refuerzo de plastón. El plastón deberá estar conformado por dos capas kanepe y fieltro compactado, las mismas que deberán estar unidas con puntadas en zigzag.

El forro del saco y las bolsas de bolsillos externos e internos serán de tafeta estos serán cerrados con costura recta a 3/8" y remallados a 3/16".

El cuello, solapa y delantero respuntar el borde con costura hilvan (tipo a mano).

VUELTA

Recta, unido con el delantero con costura recta a 3/8".

SOLAPA:

Rectas, por el interior serán fusionadas con entretela tejida fusionable. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 1 ojal bordado de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 11/16" con atraque vertical de 3/16".

COSTADILLO

Será unido al delantero y a la espalda, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela no tejida fusionable en la sisa y basta. Tela y forro serán orillados por separado y unidos con costura recta, para el lado del delantero con ensanche de 3/4" por lado y para el lado de la espalda con ensanche de 3/8" por lado.

ESPALDA:

La espalda tendrá corte anatómico en el centro, tela y forro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 3/4" por lado.

En la parte central de la espalda el forro llevará fuelle de 3/4" de profundidad. En la parte inferior de la espalda para dar holgura a la prenda esta llevará dos aberturas de 8 1/4" cada una, ubicada una a cada lado.

Para reforzar la espalda llevará por la parte interna entretela no tejida fusionable, en la línea de hombros, escote, basta y aberturas.

MANGAS:

Parte inferior, llevará 4 ojales bordados (sin corte) de 7/8" de largo con atraque de 3/16", con sus respectivos botones de 24 líneas.

La boca de manga será de tipo martillo con abertura, la cual tendrá una basta de 1 1/2", la cual será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable.

En la parte interna llevara hombreras anatómicas de algodón una a cada lado, además llevaran chorrera de crin sesgado para un mejor armado de la manga.



La cabeza de manga es fusionada con entretela no tejida fusionable, además llevara una chorrera de crin sesgado para un mejor armado de la manga.
La manga mayor y menor estarán unidos con costura recta, con ensanche de 3/8" por lado.

FORRO:
Material de tafeta, 100% poliéster

COSTURA
TIPO DE PUNTADA PUNTADA POR PULGADA
COSTURA RECTA 301 11 A 12
REMALLE SIMPLE 50311 A 12

AVIOS:
Llevara :
- 11 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela, incluido el de repuesto.
- 4 botón de poliéster de 24 líneas al tono de la tela, incluido el de repuesto.
- hilo de costura 40/2, 100% poliéster


Etiqueta de Marca
Etiqueta de Talla, composición, procedencia e instrucción de lavado.




Descripción : SACO 03 BOTONES CON 02 ABERTURAS EN LA ESPALDA

GRAFICO Y DESCRIPCION DE OPERACION


descripcion del cuello



DESCRIPCION DE COSTURA DE LA MANGA




SISA:
 LA MANGA Y EL CUERPO UNIDOS, CON COSTURA RECTA A 90°, FLUJA LA CHORREERA DE CRIN, CON COSTURA RECTA A LA ALTURA DE CAREZA DE LA MANGA, LUEGO FLUJA LAS HOMBREGAS CON COSTURA HILVAN.



ESPALDA Y COSTADILLO LADO DERECHO E IZQUIERDO LLEVAN :


REPUEZO DE ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE




Descripción : SACO DE BOLSILLOS CON 12 ABERTURAS EN LA ESPALDA

DETALLES DE CONFECCION

DELANTEROS INTERIORES



PODER JUDICIAL
 Tribunal Superior de Justicia de Puno
 Oficina de Asesoría Jurídica
 Poder Judicial
 Tribunal Superior de Justicia de Puno
 Oficina de Asesoría Jurídica
 Poder Judicial
 Tribunal Superior de Justicia de Puno
 Oficina de Asesoría Jurídica



PANTALON

PRETINA:

Ancho de 1 3/8" .

Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. La pretina llevara como refuerzo por la parte interna ban roll, edge control y poliastro.

El forro de la pretina será de popelina, la cual llevara una cinta de pretina elasticada antideslizante.

Para dar mayor seguridad a la prenda llevara un corchete de metal inoxidable.

En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevara un botón de 22 líneas al tono de la tela del forro, este servirá para sujetar al garetón.

Exteriormente llevará presillas compartidas



PRESILLAS:

Llevara 7 presillas de 3/8" de ancho por 1 7/8" de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

BOLSILLO SECRETA

Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 2 3/4" de abertura útil por 3 1/4" de profundidad.

El bolsillo llevara atraque vertical de 1/2" a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta a 3/8", con pespunte interno de 1/16" , embolsado con remalle con puntada de seguridad de 3/8" .

DELANTERO:

Con dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separación entre pliegues de 1 1/2" y dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero.

BOLSILLOS DELANTEROS:

Sesgados, con abertura de 6 3/8" y pespuntados a 1/16". Colocar atraque horizontal de 1/2" en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán pisar la costura de la boca del bolsillo.

El bolsillo derecho en la parte interna, llevara un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 3/8" y pegado con costura recta a 1/16".

VUELTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:

Fusionado con entretela no tejida fusionable, pegada al forro con pespunte de 1/16", por el exterior será pespuntado a 1/16". La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.

GARETA:

Fusionado con entretela no tejida fusionable por el interior.

Acabado interno ribeteado y unido al delantero con costura recta a 3/8" y pespuntado a 1/16".

Llevar un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta de 1/4" de gauge.

El ancho del figurado de la garetta es de 1 3/8", en la parte inferior llevara un atraque de 1/2".


GARETON:

Fusionado con entretela no tejida fusionable por la parte interna, además va embolsado con el forro del garetón con costura recta a 1/4" , unido con el cierre y el delantero con costura recta a 5/16" del orillo. Este lleva un ojal de 1 1/8" con corte de 5/8".

FUNDILLO PARTE POSTERIOR:

Con dos bolsillos tipo ojal ubicados a 2 1/2" de la pretina y pinzas en ambos extremos.

BOLSILLOS FUNDILLOS:



Tipo ojal, con vivos de tela de ¼" por lado, los cuales van fusionados con entretela tejida fusionable y abertura de 5 1/2". Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1/2" .

En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1/2" en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual irá pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.

TIRO FUNDILLOS:

Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta con ensanche de 1 1/4" en la parte superior, terminando con un ensanche de 1/2" por lado en la parte inferior.

ENTREPIERNA Y COSTADOS

Orillado y unido con costura cadeneta a 1/2" del orillo.

TERMINOS GENERALES PARA EL DELANTERO Y FUNDILLO

En el cruce del delantero y fundillos se colocará un rombo cerrado de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque de 1/2" a cada lado.

La bolsa de los bolsillos del delantero y del fundillo será de popelina bolsillera y serán ribeteados a 1/4" con doble puntada cadeneta.

El forro de la pretina, el garetón y ribetes del fundillo, garetá y bolsillos son de popelina bolsillera.

La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.

BASTA:

Veneciana de 1 1/2" orilladas a 3/16".

Llevará taquera de la tela en la parte posterior y puntera de kanepé en la parte del delantero para una mejor caída.

FORRO:

Popelina bolsillera, 65% +/- 5% algodón por 35% +/- 5% poliéster. Forro completo.

COSTURA

TIPO DE PUNTADA PUNTADA POR PULGADA

COSTURA RECTA 301 11 A 12

REMALLE SIMPLE 503 11 A 12

AVIOS:

Llevará:

- 2 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela,
- 1 botón de poliéster de 22 líneas al tono de la tela del forro.
- 1 juego de corchete de metal.
- 1 cierre de metal de diente dorado.

Hilo de costura 40/2, 100% poliéster.

Cinta p/ pretina elasticada.

Edge Control

Ban Roll

Poliastro


Etiqueta de Marca

Etiqueta de Talla, procedencia e instrucción de lavado.



PRESENTACION DEL SACO Y PANTALON

Serán presentados en su colgador plástico y su respectiva porta terno.



CAMISA MANGA LARGA

CUELLO:

Clásico, conformado de 2 partes:

Exterior, el cual esta fusionado interiormente con entretela tejida fusionable. -
Inferior, lleva en la puntas una bolsita de tela popelina, en las cual se colocara una barbilla plástica.

El cuello es embolsado a 1/4" y respuntado exteriormente por todo el contorno a 1/16" del filo.

PIE DE CUELLO:

Conformado de 2 partes, interior y exterior el cual esta fusionado interiormente con entretela tejida fusionable.

El pie de cuello es bastillado a 3/16", el cuello es insertado a este a 3/8" con un respunte exterior a 1/16" del filo, así mismo el pie de cuello es insertado a 3/8" del cuerpo con respunte exterior a 1/16" del filo.

En la punta derecha llevara un botón de 18 líneas y la punta izquierda llevara un ojal horizontal de 11/16".

DELANTERO DERECHO:

Será bastillado a 1", llevara 6 botones de 18 líneas pegados uno debajo del otro y 1 botón adicional de repuesto de 18 líneas.

DELANTERO IZQUIERDO:

Llevara un tachón sobrepuesto fusionado con entretela tejida fusionable, mide 1 5/16" de ancho, además llevara un respunte a 3/16" a cada lado del filo del tachón. En la parte central del tachón lleva 6 ojales verticales de 11/16", ubicados uno debajo del otro.

CANESU:

Estará conformado de 2 partes interior y exterior. Este es embolsado a 3/8" y respuntado exteriormente a 1/16" del filo.

En el interior lleva fijado la etiqueta de marca y la etiqueta de talla la cual va insertada al costado derecho de la etiqueta de marca.

HOMBROS

Serán embolsados a 1/4" con costura cadena y respuntado exteriormente a 1/16" del filo.


MANGAS

Se unirá al cuerpo con costura francesa y respuntado exteriormente a 3/8".

La boca de la manga llevara dos pliegues tumbados hacia la espalda con una separación entre ellos de 1" y profundidad de 5/8", la distancia del 1er pliegue al borde del yugo es de 2 1/8"

YUGO:

Francés, mide 6" x 1" de ancho con atraque de 1 1/2", además llevara 1 botón de 18 líneas y un ojal vertical de 11/16".



COSTADO:

Se cerrado con doble costura cadeneta de 3/16" de gauge desde la boca de la manga hasta el final del costado.

PUÑO:

Recortado (puntas), tiene un alto de 2 3/4".

El puño será bastillado y embolsado a 3/16", asentado a la manga a 3/16" con un respunte exterior a 1/16" del filo y todo el contorno del puño también será respuntado a 1/16" del filo.

Llevara 1 botón de 18 líneas + un regulador, así como un ojal horizontal de 11/16".

BASTA:

Curva, la cual será bastillada a 3/16" y respuntada todo el contorno a 1/16" del filo.

COSTURA:

TIPO DE PUNTADA PUNTADA POR PULGADA

COSTURA RECTA 301 14

REMALLE SIMPLE 503 14

AVIOS:

Llevara:

14 botones de poliéster de 18 líneas al tono de la tela, incluido el de repuesto.

Hilo de costura 40/2, 100% poliéster al tono de la tela.

Etiqueta de Marca

Etiqueta de Talla, composición, procedencia e instrucción de lavado.


PRESENTACION DE LA PRENDA:

Se presentara cada prenda doblada adecuadamente en :


- Una bolsa de polipropileno transparente.
- Una caja de cartón.



Descripcion : CAMISA MANGA LARGA



ESPALDA



	PUNTADA P
	14
	14

Descripcion : CAMISA MANGA LARGA


DESCRIPCION DEL DISEÑO

CUELLO Y PIE DE CUELLO :

EL CUELLO ES EMBOLSADO A 1/4" (UNION DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR) Y ES PESPUNTO EXTERIORMENTE A 1/16" DEL FILO.

VISTA EXTERIOR

OJAL DE 11/16"



BOTON DE 18 LINEAS

EL PIE DE CUELLO ES BASTILLADO A 3/16".
 EL CUELLO SE INSERTA A ESTE CON PESPUNTE DE 1/16", Y SE ASIENTA AL CUERPO A 3/8" DE ESTE CON PESPUNTE A 1/16" DEL FILO.

CONSTRUCCION




CUELLO PARTE SUPERIOR FUSIONADA CON ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE.



CUELLO, INSERTADO CON BARBILLA PLASTICA

BOLSILLO :





PUÑO:




Descripcion : CAMISA MANGA LARGA

FORMA DE TOMAR MEDIDAS



Descripcion : CAMISA MANGA LARGA

GRAFICO DE DISEÑO - AVIOS



ETIQUETA DE MARCA
Y DE TALLA

BOTON DE 18L

BOTON DE 18L

BOTON DE 18L

ETIQUETA DE PROCEDENCIA,
INSTRUCCIÓN DE LAVADO, Y
COMPOSICIÓN



2.2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE INVIERNO (ZONA FRIA)

SACO Y PANTALON

TIPO DE TEJIDO	:	CASIMIR
DESCRIPCION	:	CASIMIR FONDO AZUL NOCHE CON DISEÑO EN ESPIGA Y FILATERIA EN ROJO Y GRIS
COMPOSICION	:	100% LANA EXCEPTO FILETES
ANCHO ENTRE ORILLOS:		150 CMS ± 2 CMS
PESO GRMS/M2	:	431 ± 2.5%
PESO GRMS/M2	:	280 ± 2.5%
ARMADURA	:	SARGA 2/2

TITULO DEL HILADO

URDIMBRE	:	Nm 2/43 ± 2.5%
TRAMA	:	Nm 2/43 ± 2.5%

DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS)

URDIMBRE	:	28 ± 2
TRAMA	:	25 ± 2

PERDIDA DE PESO AL LAVADO: -0.5 % MAXIMO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

URDIMBRE	:	- 1.5% MAXIMO
TRAMA	:	- 1.0% MAXIMO

SOLIDEZ DE COLOR

A LA LUZ	:	5 – 7
AL SUDOR ACIDO	:	4 – 5
AL SUDOR ALCALINO:		4 – 5
AL FROTE SECO	:	4 - 5
AÑ FROTE HUMEDO:		4 - 5
AL LAVADO EN SECO:		4 – 5

ACABADO : DECATIZADO

CAMISA

TIPO DE TEJIDO	:	POPELINA
COMPOSICION	:	61% ± 5% ALGODÓN 39% ± 5% POLIESTER
COLOR	:	CELESTE
PESO	:	100 gr/m2 – 156.0 gr/ml
TITULO DE HILO	:	75/1 X 40/1
DENSIDAD	:	116 * 99 PULGADAS
LIGAMENTO	:	DOBBY
ACABADO	:	SANFORIZADO



2.2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION DE UNIFORME DE INVIERNO

SACO

CUELLO:

Tiene dos partes:

- Superior: fusionado con entretela tejida fusionable.
- Inferior: con fieltro al tono de la tela .unido con el exterior con costura ZIG-ZAG estilo sastre.

En los extremos, es embolsado con costura recta a 3/8" .

El cuello debe ser simétrico, al centro lleva una presilla para colgador .

DELANTERO IZQUIERDO:

Parte externa

Con pinza centrada.

En la parte superior llevara un bolsillo cartera de 4 1/8" de largo por 1 1/8" de alto.

En la parte central debe llevar 3 ojales bordados tipo ojo de chancho de 1 1/16" con abertura de 7/8" con atraque vertical de 3/16". Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

En la parte inferior llevara un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado y abertura de 6 3/8", además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela no tejida fusionable por la parte interna y la parte inferior es de tafeta, la medida de esta tapa es de 2 3/8" de alto incluyendo el vivo x 6 1/4" de largo.

El bolsillo inferior en la parte interna llebara un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 3/8" y pegado con costura recta a 1/16".

Parte interna

El delantero interior con forro de tafeta, lleva 3 bolsillos:

- Superior: tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado, con abertura de 5 1/8", además lleva una tapa triangular de tafeta insertada con 1 ojalillo tipo flecha de tafeta y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad.
- Porta lapicero: tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado, con abertura de 1 1/8".
- Cigarrera: tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado, con abertura de 3 7/8".

DELANTERO DERECHO

Parte externa

Con pinza centrada.

En la parte central llevara 3 botones de 32 líneas ubicados simétricamente uno debajo del otro.

En la parte inferior llevara un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 1/4" por lado y abertura de 6 3/8", además llevara una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela no tejida fusionable por la parte interna y la parte inferior es de tafeta, la medida de esta tapa es de 2 3/8" de alto incluyendo el vivo x 6 1/4" de largo.

Parte interna

El delantero interior con forro de tafeta lleva 1 bolsillo:

